

PHILIPS

Monitors

USB-Docking

Die ideale Lösung für moderne Arbeitsplätze



innovation  you



Erleben Sie, wie Ihre Arbeit von USB-Docking profitiert

Kleiner Stecker, großer Komfort

Eine perfekte Bildqualität macht immer nur einen Teil des Gesamtbildes aus. Professionelle Anwender wünschen sich Monitore, die sich einfach und schnell einrichten und konfigurieren lassen und zudem für einen ordentlichen Arbeitsplatz sorgen. Deshalb hat MMD jetzt Monitore im Angebot, welche mit einer integrierten Docking-Lösung ausgerüstet sind. Diese basiert auf dem neuen USB Typ-C-Standard und stellt damit eine einfache und praktische Methode dar, um verschiedene Signale über dasselbe Kabel zu übertragen. Das bedeutet, dass Sie jetzt auf einfache, zuverlässige und besonders schnelle Weise Daten und Videos übertragen und Geräte mit Strom versorgen können.

Direkt und einfach

Die neuen USB-Kabel vom Typ C besitzen einen flachen, umdrehbaren Stecker, sodass Sie nie mehr an den Kabeln herumfummeln müssen, um ihn richtig herum einzustecken.

Fähigkeiten, die jeden Profi überzeugen

Jeder Profi benötigt ein Display, das speziell für seine Arbeit herausragende Leistung erbringt. Die Philips-Displays mit Größen bis zu 49 Zoll, Merkmalen wie Full HD, Quad HD oder sogar 4K, gebogen oder flach, in breiter oder Standardversion, kombinieren USB-Docking-Fähigkeiten mit Funktionen für alle Arten von Arbeitsprofilen.

Besonders leistungsstark

Verabschieden Sie sich von Ladegeräten und Netzkabeln. Ein USB-C-Anschluss liefert bis zu 90W für Ihren Laptop oder Ihre Smart-Geräte und macht Ihren digitalen Arbeitsplatz noch praktischer. Philips-Monitore werden auf Kompatibilität mit verschiedenen Marken und Modellen von Laptops und Mobiltelefonen getestet.

Blitzschnell

Der neueste USB 3.2-Standard bietet eine 20-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu USB 2.0. Dadurch werden Sie noch produktiver, denn die Übertragung erfolgt damit in einem Bruchteil der Zeit, die Sie bisher gewohnt waren. Ein ganzer 4K-Film kann dadurch beispielsweise in weniger als 60 Sekunden übertragen werden.

Dank der Philips USB-C Docking-Displays erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

- ✓ **Erweiterung** der Autonomie Ihres Laptops ohne zusätzliche externe Stromversorgung
- ✓ **Anschließen** aller benötigten Geräte direkt an den Monitor dank Docking-Funktion
- ✓ **Problemlose** DP-Daisy-Chain mit Ihrem Laptop
- ✓ **Aufladen** Ihres Telefons und Übertragen von Daten in kürzester Zeit
- ✓ **Einsparung** von Platz und Geld dank einer funktionsreichen Lösung zu einem attraktiven Preis
- ✓ **Sicherung** Ihrer Arbeit dank der ausziehbaren Philips Popup-Webcam, die im Monitorrahmen versteckt werden kann.



Super-wide-Monitore

Die 43 Zoll und 49 Zoll großen Super-wide-Monitore sorgen für eine ultrascharfe Darstellung. Im Prinzip entspricht das preisgekrönte 49 Zoll große gebogene 32:9-Display zwei großen Hochleistungsmonitoren in einem. Dieses Rundum-Seherlebnis unterstützt konzentriertes Arbeiten auf optimale Weise.

Optimale Auflösung für moderne Arbeitsplätze

Vor allem bei anspruchsvollen Anwendungen gehen Farbe und Auflösung Hand in Hand. Displays von Philips, sei es mit Quad HD-Auflösung oder mit der umwerfenden 4K-Anzeige, kombinieren USB-Docking-

Konnektivität mit einer gestochen scharfen Darstellung, die Produktivität und Wohlbefinden steigert.

Premiumfarben

Ausgewählte Modelle bieten ein Adobe 99 %- und 100 % sRGB-Farbspektrum sowie das Merkmal High Dynamic Range (HDR). Der Farbwiedergabebereich von Adobe RGB eignet sich perfekt für die professionelle Bearbeitung von Fotos und Videos, Animationen oder die Arbeit mit farbkritischen Projekten. Der High Dynamic Range bietet erstaunliche Helligkeit, unvergleichlichen Kontrast und faszinierende Farben. Dadurch entsteht eine noch nie dagewesene Palette an satten neuen Farben auf einem Display.

Fest integriert

Mit unseren USB-Docking-Modellen müssen Sie keine sperrigen, eigenständigen Docks mit Ihrem Laptop mitnehmen – und Sie müssen sie beim Kauf eines neuen Laptops nicht ersetzen. Zusätzlich zu dem Multiport-USB-Hub sind wir der einzige Anbieter, der für noch mehr Komfort auch einen Ethernet-Anschluss (RJ45) bereitstellt.

Videofähig

USB-Geräte vom Typ-C sind äußerst vielseitig und unterstützen über spezifische Adapter auch DisplayPort Audio/Video mit Abwärtskompatibilität zu VGA, DVI und HDMI. Dadurch können Sie Ihr Gerät an einen DisplayPort-Monitor anschließen und von

hier aus zusätzliche Displays nach Bedarf hintereinander schalten.

Hybridanschluss

Philips-Monitore bieten auch Lösungen für Benutzer von Laptops, die nur über einen herkömmlichen USB-A-Port angeschlossen werden können. Die brandneuen Modelle 243B1JH und 276B1JH besitzen eine eingebaute USB-Dockingstation mit DisplayLink-Technologie. Diese ermöglicht eine universelle Portreplikation, sodass Benutzer über ein einziges Dual-Mesh-USB-Kabel mit Typ C- und Typ A-Stecker auf Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45-Ethernet-Kabel zugreifen können.

Wählen Sie die USB-Docking-Anzeige, die Ihre Ansprüche erfüllt



499P9H

439P9H

329P9H

328P6VUBREB

328P6AUBREB

Docking-Technologie	USB-C-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking
Diagonal	48.8	43.4	31.5	31.5	31.5
Panel	VA	VA	IPS	VA	IPS
Auflösung	3840x1200	3840x1200	3840x2160	3840x2160	2560x1440
PowerSensor	x	x	Ja	x	x
Lichtsensor	x	x	Ja	x	x
Webcam	„Pop-Up Windows 10 Hello“	„Pop-Up Windows 10 Hello“	„Pop-Up Windows 10 Hello“	x	x
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kippen	-5/10	-5/10	-5/25	-5/20	-5/20
Neigen	x	x	Ja	Ja	Ja
Schwenken	-20/20	-20/20	-175/175	-170/170	-170/170
Höhenverstellung	130mm	130mm	180mm	180mm	180mm
VGA	0	0	0	0	1
DVI	0	0	0	0	0
HDMI	2x2.0	1x2.0	2x2.0	2x2.0	1x2.0
DisplayPort	1	2	1x IN + 1x OUT (Verkettung)	1	1
USB-Hub	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-Typ	USB-C/USB 3.1	USB-C/USB 3.1	USB-C/USB 3.1	USB-C/USB 3.0	USB-C/USB 3.0
USB nachgeschaltet	3	4	4	4	2
USB-Schnell-Ladung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-C	USB 3.1 Typ-C	2x USB 3.2 Typ-C	USB 3.1 Typ-C	USB 3.1 Typ-C	USB 3.1 Typ-C
RJ45	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DC-out	x	x	1x (Klonmodus)	x	x
EPEAT	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber
TCO	8.0	8.0	8.0	8.0	x
TCO Edge	TCO Edge	x	TCO Edge	TCO Edge	x
EnergyStar (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8

Wählen Sie die USB-Docking-Anzeige, die Ihre Ansprüche erfüllt



346P1CRH



329P1H



326P1H



279P1

	346P1CRH	329P1H	326P1H	279P1
Docking-Technologie	USB-C-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking
Diagonal	34	31.5	31.5	27
Panel	VA	IPS	IPS	IPS
Auflösung	3440x1440	3840x2160	2560x1440	3840x2160
PowerSensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Lichtsensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Webcam	„Pop-Up Windows 10 Hello“	„Pop-Up Windows 10 Hello“	„Pop-Up Windows 10 Hello“	x
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja	Ja
Kippen	-5/25	-5/25	TBC	-5/30
Neigen	x	Ja	Ja	Ja
Schwenken	-180/180	-180/180	TBC	-180/180
Höhenverstellung	180mm	180mm	180mm	150mm
VGA	0	0	0	0
DVI	0	0	0	0
HDMI	1x2.0	2x1.4	2x2.0	1x2.0
DisplayPort	1x IN + 1x OUT (Verkettung)	1	1x IN + 1x OUT (Verkettung)	1
USB-Hub	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-Typ	USB-C/1xUSB-B/USB 3.2	1x USB-C 3.2/4x USB 3.2	USB-C 3.2/USB 3.2	USB-C 3.2/USB 3.2
USB nachgeschaltet	4	4	4	4
USB-Schnell-Ladung	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-C	USB 3.2 Typ-C	USB 3.2 Typ-C (HBR3)	USB 3.23 Typ-C (HBR3)	USB 3.23 Typ-C (HBR3)
RJ45	Ja	Ja	Ja	Ja
DC-out	1	x	1	x
EPEAT	Silber	Silber	Silber	Silber
TCO	x	8.0	8.0	8.0
TCO Edge	x	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge
EnergyStar (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8

Wählen Sie die USB-Docking-Anzeige, die Ihre Ansprüche erfüllt



273B9



243B9



276B9



272B7QUPBEB

Docking-Technologie	USB-C-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking
Diagonal	27	23.8	27	27
Panel	IPS	IPS	IPS	IPS
Auflösung	1920x1080	1920x1080	2560x1440	2560x1440
PowerSensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Lichtsensor	x	x	x	x
Webcam	x	x	x	x
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja	Ja
Kippen	-5/30	-5/30	-5/30	-5/30
Neigen	Ja	Ja	Ja	Ja
Schwenken	-175/175	-175/175	-175/175	-175/175
Höhenverstellung	150mm	150mm	150mm	150mm
VGA	1	1	0	0
DVI	0	0	0	0
HDMI	1	1	1	1
DisplayPort	1	1	1	1x IN + 1x OUT (Verkettung)
USB-Hub	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-Typ	USB-C 3.2/USB 3.2	USB-C 3.2/USB 3.2	USB-C 3.2/4x USB 3.2	USB-C/USB 3.1
USB nachgeschaltet	4	4	4	3
USB-Schnell-Ladung	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-C	USB 3.2 Typ-C	USB 3.2 Typ-C	USB 3.2 Typ-C	USB 3.1 Typ-C
RJ45	Ja	Ja	x	Ja
DC-out	x	x	x	1
EPEAT	Silber	Silber	Silber	Silber
TCO	8.0	8.0	8.0	8.0
TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge
EnergyStar (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8

Wählen Sie die USB-Docking-Anzeige, die Ihre Ansprüche erfüllt



272B7QUBHEB

241B7QUBHEB

241B7QUPBEB

346B1C

Docking-Technologie	Hybrides USB-C- und USB-A-Docking	Hybrides USB-C- und USB-A-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking
Diagonal	27	23.8	23.8	34
Panel	IPS	IPS	IPS	VA
Auflösung	2560x1440	1920x1080	1920x1080	3440x1440
PowerSensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Lichtsensor	x	x	x	Ja
Webcam	„Pop-Up Windows 10 Hello“	„Pop-Up Windows 10 Hello“	x	x
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja	Ja
Kippen	-5/30	-5/30	-5/30	-5/30
Neigen	Ja	Ja	Ja	x
Schwenken	-175/175	-175/175	-175/175	-180/180
Höhenverstellung	150mm	150mm	150mm	180mm
VGA	0	0	1	0
DVI	0	0	0	0
HDMI	1	1	1	1x2.0
DisplayPort	1x IN + 1x OUT (Verkettung)	1x IN + 1x OUT (Verkettung)	1x IN + 1x OUT (Verkettung)	1
USB-Hub	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-Typ	USB-C/USB 3.2	USB-C/USB 3.1	USB-C/USB 3.0	USB-C 3.2/USB 3.2
USB nachgeschaltet	4	4	2	4
USB-Schnell-Ladung	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-C	USB 3.2 Typ-C	USB 3.2 Typ-C	USB 3.1 Typ-C	USB 3.2 Typ-C
RJ45	Ja	Ja	Ja	Ja
DC-out	1	x	1	x
EPEAT	Silber	x	Silber	Silber
TCO	8.0	8.0	8.0	8.0
TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge	x
EnergyStar (EPA)	EnergyStar 8	x	EnergyStar 8	EnergyStar 8

Wählen Sie die USB-Docking-Anzeige, die Ihre Ansprüche erfüllt



276B1



276B1JH



243B1



243B1JH

	276B1	276B1JH	243B1	243B1JH
Docking-Technologie	USB-C-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking	USB-C-Docking
Diagonal	27	27	23.8	23.8
Panel	IPS	IPS	IPS	IPS
Auflösung	2560x1440	2560x1440	1920x1080	1920x1080
PowerSensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Lichtsensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Webcam	x	„Pop-Up Windows 10 Hello“	x	„Pop-Up Windows 10 Hello“
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja	Ja
Kippen	-5/35	-5/35	-5/35	-5/35
Neigen	Ja	Ja	Ja	Ja
Schwenken	-180/180	-180/180	-180/180	-180/180
Höhenverstellung	150mm	150mm	150mm	150mm
VGA	0	0	0	0
DVI	0	0	0	0
HDMI	1x1.4	1	1	1
DisplayPort	1x IN + 1x OUT (Verkettung)	1x IN + 1x OUT (Verkettung)	1x IN + 1x OUT (Verkettung)	1x IN + 1x OUT (Verkettung)
USB-Hub	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-Typ	USB-C 3.2/USB 3.2	USB-C 3.2/USB 3.2/Display Link	USB-C 3.2/USB 3.2	USB-C 3.2/USB 3.2/Display Link
USB nachgeschaltet	4	4	4	4
USB-Schnell-Ladung	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-C	USB 3.2 Typ-C (HBR3)	2x USB 3.2 Typ-C (HBR3)	USB 3.2 Typ-C (HBR3)	2x USB 3.2 Typ-C (HBR3)
RJ45	Ja	Ja	Ja	Ja
DC-out	1	1	x	1
EPEAT	Silber	Silber	Silber	Silber
TCO	8.0	8.0	8.0	8.0
TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge	TCO Edge
EnergyStar (EPA)	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8	EnergyStar 8



© 2019 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) oder ihrer jeweiligen Eigentümer.

www.philips.com/monitors