

changing
the way
we give



 **9,78 kg.** Benchmark: **10,69 kg.**

Urban Vitamin Anaheim RCS recycler 10W Speaker, 15W Charger

ABS - recycelt • 10W • BT Version 5.3 • Ladezeit 3H
• Wiedergabezeit 8H • USB-C Eingang • Mikrofon •
Anrufannahme • Reichweite 10M • Subwoofer **Maße**
8,6 x 8,6 x 17,1 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



 **4,16 kg.** Benchmark: -

Urban Vitamin Berkeley IPX7 Wireless Lautsprecher

ABS • 10W • BT Version 5.3 • Ladezeit 3H •
Wiedergabezeit 15H • USB-C Eingang • Mikrofon •
Anrufannahme • Reichweite 10M • Subwoofer •
Handschlaufe • Wasserfest Level IPX 7 **Maße** 7,8 x 7,8 x 19
cm **Veredelungstechnik** Lasergravur




 **2,42 kg.** Benchmark: -

Urban Vitamin Hayward IPX7 Wireless Lautsprecher

ABS • 5W • BT Version 5.0 • Ladezeit 4H •
Wiedergabezeit 24H • Micro USB Eingang • Mikrofon
• Anrufannahme • Reichweite 10M • Karabiner
• Wasserfest Level IPX 7 **Maße** 9,6 x 9,6 x 4,3 cm
Veredelungstechnik Tampondruck





This product contains 39% RCS certified rABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221

0,99 kg. Benchmark: 1,21 kg.

Urban Vitamin Oceanside 3W-Speaker aus RCS rec. Kunststoff

ABS - recycelt • 3W • BT Version 5.3 • Ladezeit 2H •
Wiedergabezeit 17H • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme
• Reichweite 10M • Subwoofer • Schleife **Maße** 5,8 x 5,8 x 6 cm
Veredelungstechnik Lasergravur




This product contains 39% RCS certified rABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221

15,16 kg. Benchmark: 16,99 kg.

Urban Vitamin Pacific Grove 30W IPX7 Speaker aus RCS Plastik

ABS - recycelt • 30W • BT Version 5.0 • Ladezeit 3H •
Wiedergabezeit 8H • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme
• Reichweite 10M • Integrierte Beleuchtung • Subwoofer
• Schleife • Wasserfest Level IPX 7 **Maße** 9,4 x 9,5 x 22,7 cm
Veredelungstechnik Lasergravur



This product contains 38% RCS certified rABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221

5,13 kg. Benchmark: 5,9 kg.

Urban Vitamin Palmdale 16W IPX 7 Speaker aus RCS rPlastik

ABS - recycelt • 16W • BT Version 5.0 • Ladezeit 3H •
Wiedergabezeit 10H • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme
• Reichweite 10M • Integrierte Beleuchtung • Subwoofer
• Schleife • Wasserfest Level IPX 7 **Maße** 9,4 x 9,5 x 11,3 cm
Veredelungstechnik Lasergravur

 **2,76 kg.** Benchmark: -

Kabelloser Swiss Peak 5W Bass Lautsprecher

Metall • 5W • BT Version 5.0 • Ladezeit 2H •

Wiedergabezeit 5H • USB-C Eingang • Reichweite 10M

Maße 4,9 x ø 6,7 cm **Veredelungstechnik** Lasergravur

 **2,81 kg.** Benchmark: **3,12 kg.**

Swiss Peak 3W Basslautsprecher aus RCS recyceltem Aluminium

Recycelte Aluminiumlegierung • 3W • BT Version

5.0 • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 4H • USB-C

Eingang • Reichweite 10M **Maße** 4,8 x 4,8 x 3,9 cm

Veredelungstechnik Lasergravur



This product contains 28% RCS certified rAlu alloy.
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221



Audio



Swiss Peak 10W Basslautsprecher aus recyceltem Aluminium



new



7,67 kg. Benchmark: **8,5 kg.**

ABS - recycelt • 10W • BT Version 5.3 • Ladezeit 3H • Wiedergabezeit
5H • USB-C Eingang • Reichweite 10M • Schleife **Maße** 13,1 x 4,2 x 7,1 cm

Veredelungstechnik Tampondruck



This product contains 40% RCS certified
rABS, CERTIFIED BY CONTROL UNION
CU1162221



This product contains 35% RCS certified rABS, CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221

new



2,79 kg. Benchmark: 3 kg.

Magpulse 3W Speaker aus RCS rec. Kunststoff

ABS - recycelt • 3W • BT Version 5.4 • Ladezeit 1h •
Wiedergabezeit 3h • USB-C Eingang • Reichweite 10M •
Integrierte Beleuchtung • Subwoofer **Maße** 6,4 x ø 6,5 cm
Veredelungstechnik Tampondruck





 **1,96 kg.** Benchmark: **2,18 kg.**

BeatBuddy 3W-Lautsprecher aus RCS recyceltem ABS

ABS - recycelt • 3W • BT Version 5.3 • Ladezeit 3H •
Wiedergabezeit 4H • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme •
Reichweite 10M **Maße** 7,9 x 6,2 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



 **2,04 kg.** Benchmark: -

Lautsprecher mit Stoffbezug

ABS • 3W • BT Version 5.0 • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 3H •
USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Reichweite 10M •
Schleife **Maße** 11,5 x 8,5 x 3,5 cm **Veredelungstechnik**
Tampondruck



 **3,04 kg.** Benchmark: -

3W farbwechselnder Lautsprecher aus Bambus

ABS • 3W • BT Version 5.0 • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 3H •
USB-C Eingang • Reichweite 10M • Integrierte Beleuchtung **Maße**
10,3 x ø 6,3 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



*0 *2

CO₂ 0,64 kg. Benchmark: -

Kabelloser Mini-Lautsprecher aus Aluminium

Metall • 3W • BT Version 5.0 • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 3H • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Reichweite 10M **Maße** 4,5 x ø 3,4 cm **Veredelungstechnik** Lasergravur



*1 *3

CO₂ 2,39 kg. Benchmark: 2,49 kg.

Kabelloser 3W-Lautsprecher aus RCS rKunststoff & Bambus

Bambus FSC® zertifiziert • 3W • BT Version 4.1 • Ladezeit 3H • Wiedergabezeit 2H • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Reichweite 10M • Integrierte Beleuchtung **Maße** 4,3 x ø 7,4 cm **Veredelungstechnik** CO₂ Gravur



CO₂ 4,5 kg. Benchmark: 5,37 kg.

Soundboom wasserdichter 6W Speaker aus RCS Kunststoff

ABS - recycelt • 6W • BT Version 5.0 • Ladezeit 3H • Wiedergabezeit 6H • USB-C Eingang • Mikrofon • Reichweite 10M • Handgriff • Wasserfest Level IPX 4 **Maße** 19 x ø 7,8 cm **Veredelungstechnik** Lasergravur



 **6,49 kg.** Benchmark: **7,24 kg.**

Prisma 16W IPX4 Speaker aus RCS rec. rPET

ABS - recycelt • 16W • BT Version 5.3 • Ladezeit 4H
 • Wiedergabezeit 7H • USB-C Eingang • Mikrofon
 • Anrufannahme • Reichweite 10M • Integrierte
 Beleuchtung • Subwoofer • Handgriff • Wasserfest
 Level IPX 4 **Maße** 10,3 x 9,6 x 18,3 cm **Veredelungstechnik**
 Lasergravur



This product contains 37% RCS certified rABS,
 CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221





 6,84 kg. Benchmark: 8,75 kg.

Singvibe Karaoke-Set mit Doppelmikrofon aus RCS rec. ABS

ABS - recycelt • 5W • BT Version 5.3 • Ladezeit 3H • Wiedergabezeit 5H • USB-C Eingang • Mikrofon • Reichweite 10M • Integrierte Beleuchtung **Maße** 15,1 x 12,3 x 14,6 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



This product contains 53% RCS certified rABS, CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221



 **3,13 kg.** Benchmark: -

Baia 10W kabelloser Lautsprecher

Polyester • 10W • BT Version 4.2 • Ladezeit 4H •
Wiedergabezeit 6H • USB-C Eingang • Mikrofon •
Anrufannahme • Reichweite 10M • Schlüsselanhänger
• Wasserfest Level IPX 5 **Maße** 16,3 x ø 7,7 cm

Veredelungstechnik Tampondruck



 **2,26 kg.** Benchmark: -

Baia 5W kabelloser Lautsprecher

Polyester • 5W • BT Version 4.2 • Ladezeit 4H •
Wiedergabezeit 8H • USB-C Eingang • Mikrofon •
Anrufannahme • Reichweite 10M • Schleife • Wasserfest
Level IPX 5 **Maße** 10,8 x 10,8 x 5,1 cm **Veredelungstechnik**
Tampondruck





CO₂ 2,79 kg. Benchmark: -

Weizenstroh Wireless Charging Lautsprecher

Weizenstroh • 5W • BT Version 5.0 • Ladezeit 3H •
Wiedergabezeit 4H • USB-C Eingang • Reichweite 10M
Maße 16 x 7,8 x 5,8 cm **Veredelungstechnik**
Tampondruck



CO₂ 5,65 kg. Benchmark: 6,46 kg.

Wynn 10W kabelloser Bambus Lautsprecher

Bambus FSC® zertifiziert • 10W • BT Version 5.1 • Ladezeit
3H • Wiedergabezeit 6H • USB-C Eingang • Mikrofon •
Anrufannahme • Reichweite 10M **Maße** 24,5 x 6,8 x 8,6 cm
Veredelungstechnik CO₂ Gravur



 **15,16 kg.** Benchmark: **16,99 kg.**

Lux 10W Lautsprecherlampe aus RCS recyceltem Kunststoff

ABS - recycelt • 10W • BT Version 5.3 • Ladezeit 4H •
Wiedergabezeit 7H • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme
• Reichweite 10M **Maße** 19,5 x 10,8 x 24,4 cm **Veredelungstechnik**
Lasergravur



This product contains 27% RCS certified rABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221



 **6,66 kg.** Benchmark: **7,53 kg.**

Skywave 12W Solar-Lautsprecher aus RCS recyceltem Kunststoff

ABS - recycelt • 12W • BT Version 5.3 • Ladezeit 3H •
Wiedergabezeit 8H • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme
• Reichweite 10M • Handgriff • Wasserfest Level IPX 5 • Mit
Sonnenkollektor • 1W(5V/200mA) Solar-Eingang **Maße** 11,3 x 6,5 x 12,8
cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



This product contains 29% RCS certified rABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221






CO₂ 0,98 kg. Benchmark: -

Urban Vitamin Alamo ANC Ohrhörer

ABS • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 5H • BT Version 5.0 •
USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Touch-Funktion
• Reichweite 10M • ANC bis -25dB • Kapazität der Ohrhörer-
Batterien 40mAh • Inklusive Ersatz-Ohrstöpsel **Maße** 6,2 x 5 x 2,5 cm
Veredelungstechnik Tampondruck



CO₂ 0,93 kg. Benchmark: -

Urban Vitamin Byron ENC Ohrhörer

ABS • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 5H • BT Version 5.1 •
USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Touch-Funktion
• Reichweite 10M • Kapazität der Ohrhörer-Batterien 40mAh •
Inklusive Ersatz-Ohrstöpsel • Wasserfest Level IPX 4 **Maße** 6 x 5,3 x
2,6 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



CO₂ 0,7 kg. Benchmark: 0,75 kg.

Urban Vitamin Long Beach ENC Ohrhörer aus RCS rec. ABS

ABS - recycelt • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 7H • BT
Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme •
Touch-Funktion • Reichweite 10M • Kapazität der Ohrhörer-
Batterien 40mAh • Wasserfest Level IPX 4 **Maße** 5,5 x 3,1 x 5,9 cm
Veredelungstechnik Tampondruck



 **0,88 kg.** Benchmark: **0,98 kg.**

Lakewood RCS recycelte und reparierbare kabellose Ohrhörer


PC - recycelt • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 6H • BT Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Touch-Funktion • Reichweite 10M • ANC bis -32dB • ENC • Kapazität der Ohrhörer-Batterien 45mAh • Inklusive Ersatz-Ohrstöpsel • Wasserfest Level IPX 5 **Maße** 6,6 x 6,5 x 2,9 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



This product contains 36% RCS certified rPC, CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221

DESIGNED TO SWAP

AUSTAUSCHBARE BATTERIE





Urban Vitamin Pacifica Ohrhörer aus RCS recycelt. Kunststoff



This product contains 55% RCS certified rABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221



1,41 kg. Benchmark: 1,62 kg.

ABS - recycelt • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 8H
• BT Version 5.2 • USB-C Eingang • Mikrofon •
Anrufannahme • Touch-Funktion • Reichweite
10M • Kapazität der Ohrhörer-Batterien 50mAh •
Inklusive Ersatz-Ohrstöpsel **Maße** 9,7 x 4,9 x 3,2 cm
Veredelungstechnik Tampondruck



Audio



Urban Vitamin Palm Springs ENC Ohrhörer aus RCS rPlastik



This product contains 55% RCS certified rABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221



0,66 kg. Benchmark: **0,74 kg.**

ABS - recycelt • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 6H
• BT Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon •
Anrufannahme • Touch-Funktion • Reichweite
10M • Kapazität der Ohrhörer-Batterien 40mAh •
Inklusive Ersatz-Ohrstöpsel **Maße** 6 x 3,3 x 2,9 cm

Veredelungstechnik Tampondruck





CO₂ 0,41 kg. Benchmark: 0,49 kg.

Tunevo kabellose Ohrhörer aus RCS recyceltem Kunststoff

ABS - recycelt • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 3H
 • BT Version 6.0 • USB-A Eingang • Mikrofon •
 Anrufannahme • Touch-Funktion • Reichweite 10M **Maße**
 5,5 x 2,5 x 4,7 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



This product contains 70% RCS certified rABS,
 CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221



CO₂ 0,82 kg. Benchmark: 0,99 kg.

Skywave Solar-Kopfhörer aus RCS recyceltem Kunststoff

ABS - recycelt • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 5H • BT
 Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme •
 Touch-Funktion • Reichweite 10M • Kapazität der Ohrhörer-
 Batterien 40mAh • Inklusive Ersatz-Ohrstöpsel **Maße** 5,9 x
 2,6 x 8,3 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



This product contains 59% RCS certified rABS,
 CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221





CO₂ 0,44 kg. Benchmark: 0,5 kg.

TWS-Kopfhörer aus RCS recyceltem Kunststoff und Bambus

Bambus FSC® zertifiziert • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 14H
• BT Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme
• Touch-Funktion • Reichweite 10M • Kapazität der Ohrhörer-Batterien 40mAh • Inklusive Ersatz-Ohrstöpsel **Maße** 5,9 x 2,7 x 5,3 cm **Veredelungstechnik** CO₂ Gravur



CO₂ 0,46 kg. Benchmark: 0,58 kg.

Prolink Hybrid-Kopfhörer ANC/ENC aus RCS rec. Kunststoff


ABS - recycelt • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 5H • BT Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Touch-Funktion • Reichweite 10M • ANC bis -22dB • ENC • Kapazität der Ohrhörer-Batterien 30mAh • Inklusive Ersatz-Ohrstöpsel **Maße** 6,6 x 2,9 x 4,8 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



CO₂ 0,57 kg. Benchmark: 0,66 kg.

Liberty Pro TWS-Ohrhörer aus recyceltem RCS-ABS

ABS - recycelt • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 3H • BT Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Touch-Funktion • Reichweite 10M • Kapazität der Ohrhörer-Batterien 300mAh • Inklusive Ersatz-Ohrstöpsel **Maße** 6,3 x 2,5 x 4,8 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



CO₂ 1,51 kg. Benchmark: 1,55 kg.

Urban Vitamin Glendale RCS rPlastik Air-Conductive Ohrhörer

PC - recycelt • Over ear • Ladezeit 2H •
Wiedergabezeit 10H • BT Version 5.3 • USB-C
Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Reichweite
10M • Wasserfest Level IPX 4 **Maße** 14,2 x 10 x 4,8 cm
Veredelungstechnik Tampondruck



This product contains 17% RCS certified rPC, CERTIFIED
BY CONTROL UNION CU1162221



CO₂ 2,72 kg. Benchmark: -

Urban Vitamin Belmont Wireless Kopfhörer

ABS • Over ear • Ladezeit 3H • Wiedergabezeit
35H • BT Version 5 • USB-C Eingang • Mikrofon •
Anrufannahme • Reichweite 10M • Faltbar **Maße** 16,4 x
8,4 x 18,8 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



Audio



Irvine RCS recycler & reparierbarer Wireless-ANC Kopfhörer



CO₂ 3,28 kg. Benchmark: 3,58 kg.

PC - recycelt • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 40H • BT Version 5.3
• USB-C Eingang • Mikrophon • Anrufannahme • Reichweite 10M •
ANC bis -32dB • ENC • Wasserfest Level IPX 4 **Maße** 19,6 x 16 x 8 cm

Veredelungstechnik Tampondruck



This product contains 32% RCS certified rPC, CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221



2026 Katalog

Urban Vitamin Palo Alto Kopfhörer aus RCS Kunststoff



This product contains 63% RCS certified rABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221



1,95 kg. Benchmark: **2,59 kg.**

ABS - recycelt • Over ear • Ladezeit 3H • Wiedergabezeit
60H • BT Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon
• Anrufannahme • Reichweite 10M • Beutel/Etui •
Faltbar **Maße** 16,4 x 8 x 18,6 cm **Veredelungstechnik**
Tampondruck



Audio



Urban Vitamin Cupertino ANC Kopfhörer aus RCS rPlastik



This product contains 58% RCS certified rABS,
CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221



2,23 kg. Benchmark: **2,8 kg.**

ABS - recycelt • Over ear • Ladezeit 3H •
Wiedergabezeit 50H • BT Version 5.3 • USB-C Eingang •
Mikrofon • Anrufannahme • Reichweite 10M • Beutel/
Etui • Faltbar • ANC bis -25dB **Maße** 16,8 x 8 x 19,2 cm
Veredelungstechnik Tampondruck






CO₂ 1,37 kg. Benchmark: -

Over-Ear Headset mit Kabel

ABS • Mikrofon • Anrufannahme **Maße** 14,2 x 7,2 x 19 cm
Veredelungstechnik Tampondruck



CO₂ 0,9 kg. Benchmark: 1,43 kg.

Elite Faltbarer kabelloser Kopfhörer aus RCS Kunststoff

ABS - recycelt • Over ear • Ladezeit 2H •
 Wiedergabezeit 5H • BT Version 5.1 • USB-C Eingang
 • Mikrofon • Anrufannahme • Reichweite 10M •
 Faltbar **Maße** 12,5 x 7,8 x 16,5 cm **Veredelungstechnik**
 Tampondruck



This product contains 71% RCS certified rABS,
 CERTIFIED BY CONTROL UNION CU1162221





 **1,11 kg.** Benchmark: **1,58 kg.**

JAM kabelloser Kopfhörer aus recyceltem RCS-Kunststoff

ABS - recycelt • Over ear • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 5H • BT
Version 5.1 • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme • Reichweite
10M **Maße** 17,1 x 7,9 x 18,8 cm **Veredelungstechnik** Tampondruck



 **1,68 kg.** Benchmark: **2,28 kg.**

Soundpro ANC Kopfhörer aus RCS rec. Kunststoff

ABS - recycelt • Over ear • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 20H
• BT Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme
• Reichweite 10M • ANC bis -20dB **Maße** 19,1 x 16,6 x 8,3 cm
Veredelungstechnik Tampondruck



 **1,11 kg.** Benchmark: **1,89 kg.**

Terra Kabelloser Kopfhörer aus RCS recyceltem Aluminium

ABS - recycelt • Over ear • Ladezeit 2H • Wiedergabezeit 15H •
BT Version 5.3 • USB-C Eingang • Mikrofon • Anrufannahme •
Reichweite 10M • Faltbar **Maße** 18,5 x 17 x 8 cm **Veredelungstechnik**
Lasergravur